Gasgrill GR98GA

Mareno gasgrill GR98GA har 22 kW effekt och är utrustad med vändbara, kraftiga grillgaller i gjutjärn. Enheten har stänkskydd och löstagbar uppsamlingsränna för fett i framkant. Utdragbar dropp/vattenlåda som kyler ner fettet och ger vapo-effekt på den grillade maten. Brännarna är utrustade med piezotändning. Levereras med gallerskrapa.



GR98GA

Effektiv och snabb

Mareno gasgrill GR98GA har en aktiv grillyta på 63×63 cm. Grillen har hög effekt och värms upp till arbetstemperatur mycket snabbt. Lämplig för alla stora kök.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Gasgrill GR98GA

Lång livslängd

Mareno M1-90 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.
Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.
Mareno gasgrill är CE-godkänd för gasol, naturgas och stadsgas. Levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

GR98GA är en golvmodell.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	GR98GA
Effekt	22 kW
Anslutning gas	1/2"
CE-kategori gas	III1ab2H3B/P
Dimension B×D×H	800×920×900 mm
Grillyta 2 zoner	632x627 mm
Vikt bto	122 kg


TILLBEHÖR:


Avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, överhylla, lackering i valfri RAL-färg.
Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.


© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Gasgrill GR98GA

INSTALLATIONSRITNING







SYMBOLFÖRKLARING: **E** – Elanslutning **G**– Gasanslutning **KV**– Kallvattenanslutning **S**– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.

mkab Storkök

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB