MARENO

kitchen solutions since 1922



M1

mkab Storkök

Maskinkonstruktioner AB • Est. 1965








Bättre hygien och säkrare arbetsmiljö


- Toppskiva med spillkant fram- och baktill
- Ergonomiskt vred med signallampor
- Tätlist mellan modulerna underlättar renhållning och bidrar till god hygien
- Installationskanal baktill ger en enkel installation
- Brett utbud av tillbehör





Tätt mellan modulerna


Mellan alla moduler monteras en tätlist. Detta ger en känsla av att modulspisen består av ett enda block, då toppen blir helt slät utan risk att vätskor eller annat hamnar mellan modulerna.



Spillkant

Standard på alla M1-moduler.


Kanten hindrar spill från att rinna ner på spisblockets front, vred och baksida.






Toppskivans tjocklek

Toppskivorna i både M1-70 och M1-90 är 2 mm tjocka vilket visat sig vara idealet för att få en robust och hållbar topp.



Vredet

Det nya Marenovredet är kraftigt och har signallampor som indikerar apparaternas driftstatus.



Installationskanal på baksidan

M1-serien är utrustad med ett bakre utrymme (70 mm) som lämnar plats för anslutningar såsom el-, gas- och vatten.


Följande modeller har inte installationskanal: stekbord och ugnar (elektrisk/gas) i M1-70 samt IFRY fritöser.



Dimensioner


H Max 950

H Min 880




Bygg med modulerna


Bänkmodell




Golvmodell



Hygienunderskåp




Kyl-/frysbänk




Brosystem


L MAX = 1200mm



Uppställning på fötter



Uppställning på plint




(+)


Addera tillbehör

Fötter och hjul


Fötter
Levereras som standard




Svängbara hjul (tillval)



Fötter (endast för bänkmodeller)




Främre plint / sockel




APZM

Helgjuten plint




4x APZM

APZM


Anpassad
överhylla
Estetisk
design
Spillkant
Korglyft till
pastakokeri


Många
genomtänkta
tillbehör
Sockelplåt

Sparkplåt



Sparkplåtsbeslag


Sidosparkplåt

AZF2	**AZF18**
AZF4	**AZF20**
AZF6	**AZF22**
AZF8	**AZF24**
AZF12	**AZF26**
AZF14	**AZF28**
AZF16	

Främre sparkplåt 200 - 2800mm

Sparkplåt för murad plint

Plåten förhindrar att smuts samlas under spisblocket och tillåter ordentlig luftcirkulation.




AZM2	**AZM18**
AZM4	**AZM20**
AZM6	**AZM22**
AZM8	**AZM24**
AZM12	**AZM26**
AZM14	**AZM28**
AZM16	

Frontplåt 200 - 2800mm


Uppställning på kyl / frysbänk

1200



ABR7C12
ABR9C12

1600




ABR7C12
ABR9C12

ABR7C4
ABR9C4

Montering av tätlist


Tätlisten förhindrar att smuts och vätskor läcker in mellan modulerna vilket säkerställer bättre hygien.
1 st tätlist per modul medföljer.


AGG



Gavlar och paneler

Moduler mot vägg





AET7F

AET9F

Sidoavslutning för höger och vänster gavel

APT7MD / APT7MS


APT9MD / APT9MS

täcksida för höger/vänster gavel

APTVT1

Stängningslock för tekniskt fack

Rygg mot rygg



AET2F14 / AET2F16 / AET2F18

Sidoavslutning för höger och vänster gavel


APT14M / APT16M / APT18M

Täcksida för höger och vänster gavel

APTVT2

Stängningslock för tekniskt fack

Överhylla - Standard



Tillgängliga längder:

AGPKT12	AGPTG12	1200mm
AGPKT14	AGPTG14	1400mm
AGPKT16	AGPTG16	1600mm
AGPKT18	AGPTG18	1800mm
AGPKT20	AGPTG20	2000mm
AGPKT22	AGPTG22	2200mm
AGPKT24	AGPTG24	2400mm
AGPKT26	AGPTG26	2600mm
AGPKT28	AGPTG28	2800mm
AGPKT30	AGPTG30	3000mm
AGPKT32	AGPTG32	3200mm

Funktion och finess


Överhyllan monteras enkelt och snabbt.

Rören som utgör hyllan kan lätt tas bort av användaren för att säkerställa maximal hygien.

Inga specialverktyg krävs för montering.

* Krävs för längd > 2600mm

Överhylla - Special



Enhet för Salamander


Fyrkantsprofil

Spisräcke och avställningskant

Spisräcke

ATC 4 / 6 / 8 / 12
Ledstångsrör 30x40mm


ATCS
Ledstångsfäste



Spisräcke för GN-kantin

ATC4 / 6 / 8 / 12
Ledstångsrör 30x40mm


ATCSB
Ledstångsfäste för GN-kantin



Längderna kan anpassas på begäran

Avställningskant

AM4 / 6 / 8 / 12




Anpassade längder på begäran

Tappkran - Placering och kompatibilitet

Endast för bänkmodeller

Modell: **ACAT**





Finns även engreppskran k/v för vask

Modell: **ALA7LD**

För alla modeller

Modell: **A7CAM**






Kompatibilitetstabell

	ACAT	A7CAM
Gas	✓	✓
Solid topp	✓	✓
Elektriska spisar	✓	✓
Plancha 2-in-1	✓	✓
Glaskeramiska serier	✓	✓
Induktionsserier	✓	✓
Bänkfritöser	✖	✖
Multifunktion	✓	✓
Grillar (El)	✖	✖
Fritöser	✖	✖
Pastakokeri	✓	✓
Bain-Marie	✓	✓
Kokkärl	✖	✖
Brasseri	✖	✖
Neutrala enheter	✓	✓

Enheter med salamanderhylla


600

Modell: ⚠
EN76PSG
EN96PSG



800


Modell: ⚠
EN78PSG
EN98PSG



⚠ Ej kompatibel med överhylla

Skjutbar skärbräda M1

ATS74B / ATS74N
ATS94B / ATS94N



ATS74B / ATS74N
ATS94B / ATS74N

M1-70 400x635x10(h) mm.


M1- 90 400x805x10(h) mm.

Polypropylen. Finns i svart och vit.


Valfria konfigurationer

Dörrar, draglådor och gejderinsatser


400




STD
L 320 mm
H 400 mm
P 700 mm




1x ABVP4



1x ABVC4




1x ABVRG4




1x ABVRG4
1x ABVP4


200



STD
L 120 mm
H 400 mm
P 700 mm




mod.
EN72PB




1x ABVT2

600



STD
L 520 mm
H 400 mm
P 700 mm




1x ABVP6




1x ABVC6

800



STD
L 720 mm
H 400 mm
P 700 mm




2x ABVP4 / ABVP4A



2x ABVC4



1x ABVP4 / ABVP4A
1x ABVC4



1x ABVMC
2x ABVRG4



1x ABVML
1x ABVRG4




1x ABVML
1x ABVRG4
2x ABVP4 / ABVP4A




1x ABVMC
2x ABVRG4
2x ABVP4 / ABVP4A


1200




STD
L 1080 mm
H 400 mm
P 700 mm




3x ABVP4 / ABVP4A




2x ABVC6




3x ABVC4




2x ABVP6 / ABVP6A




2x ABVMC
3x ABVRG4



1x ABVMC
2x ABVRG4
1x ABVML



2x ABVMC
3x ABVRG4
3x ABVP4 / ABVP4A



1x ABVMC
2x ABVRG4
1x ABVML
3x ABVP4 / ABVP4A



1x ABVMC
1x ABVRG4
1x ABVC4
2x ABVP4 / ABVP4A



1x ABVMC
1x ABVRG4
2x ABVC4
1x ABVP4 / ABVP4A

M1

70-90

mkab Storkök

Maskinkonstruktioner AB
Box 213 | 21 23 Västra Frölunda
mkab.eu | 031 - 29 92 20